

INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL USUARIO

Respetado Usuario:

Para asegurar un resultado confiable, por favor atienda las siguientes recomendaciones:

INSTRUCCIONES PARA RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS

El examen consiste en recolectar orina por 24 horas en un recipiente de 2 litros desechable, muy bien lavado y enjuagado.

1. ***Inicio de la Recolección:*** A primera hora de la mañana, se comienza **DESCARTANDO** en el WC todo el contenido de orina de su vejiga. Anote la hora en que inicia el proceso.
2. En adelante, recolecte toda la orina en un recipiente de fácil uso, limpio y seco, transfiera la orina en el frasco recolector final preferiblemente con el uso de un embudo, tan pronto le sea posible.
3. Mantenga la orina en el contenedor final bien cerrado y en refrigeración (no congelar).
4. ***Fin de la Recolección:*** Recolecte de esta forma **TODA** la orina hasta la misma hora del día siguiente en que inició su recolección, vaciando todo el contenido de la vejiga y transfiriéndola al contenedor final.
5. Llevar toda la orina al laboratorio cierre bien y evite derrames.
6. Si su examen es un Clearance de creatinina, debe presentarse al laboratorio para toma de muestra de sangre.

Si adicional a la orina de 24 horas, tiene examen de orina completa, y/o urocultivo debe terminar la recolección de 24 horas y en un recipiente aparte, entregado por el laboratorio, recolectar la orina 3 horas después de finalizada la recolección.